

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES

LOTES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
01	Placas Vehiculares de Automóvil servicio privado	Juego	65,000		
02	Placas Vehiculares de Camión servicio privado	Juego	40,000		
03	Placas Vehiculares de Autobús servicio privado	Juego	1,000		
04	Placas Vehiculares de Remolque servicio privado	Pieza	1,600		
05	Placas Vehiculares de Motocicleta servicio privado	Pieza	25,000		
06	Placas Vehiculares de Capacidades Diferentes servicio privado	Juego	170		
07	Placas Vehiculares de Demostración	Juego	100		
08	Placas Vehiculares de Automóvil servicio policiaco	Juego	500		
09	Placas Vehiculares de Automóvil servicio público	Juego	6,000		
10	Placas Vehiculares de Camión servicio público	Juego	1,000		
11	Placas Vehiculares de Autobús servicio público	Juego	3,000		

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**1a).- ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS PARA EL SERVICIO PRIVADO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**

- **Placa.-** Fabricada en aluminio de 0.8 a 1 mm; deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones: largo de 300 mm ancho de 150 mm. (Modelo 1 al 6)
- **Diseño:**
- Fondo de la placa en color blanco en **material retroreflectivo**, al centro y verticalmente una **imagen flotante tridimensional láser de seguridad indeleble** en rotograbado consistente en dos ondas, cada una colocada en una dimensión diferente, una onda parece flotar arriba mientras que la segunda onda flota abajo, **grabadas (no impresas) directamente en la micro-esfera del material retroreflectivo, perceptible a simple vista hasta una distancia mínima de 6.00 mts.** tanto de día como de noche, sin interferir o estar en conflicto con el diseño de la placa, con una durabilidad mínima de tres años.
- Fondo de la placa en color blanco en **material retroreflectivo.**
- Activos gráficos (slogan Institucional Chiapas de Corazón) de la siguiente manera: ubicado en la parte superior derecha de la placa: la palabra **CHIAPAS** en tipografía Gotham en pantone Process Black al 90% y la palabra "**de Corazón**" en pantone 4515C al 100% (dorado), de acuerdo al Manual Básico de Identidad.
- En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá ubicarse los siguientes elementos en el mismo orden:

**ATENAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

Al centro la leyenda **CHIAPAS MÉXICO.-** la palabra **CHIAPAS** en tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 en color pantone 4515C al 100% y la palabra **MEXICO** en Tipografía Gotham Bold con 20mm alto, en color pantone Process Black al 70%. En la parte de abajo de estas dentro de una pleca color pantone Process Black.

al 70%, esquinas redondeadas, el **Tipo de Transporte y Servicio** en Tipografía Din-Bold Alternate Bold en color blanco, (Transporte Privado Automóvil 20mm alto, Transporte Privado Camión 20mm alto, Transporte Privado Autobús 20mm alto, Transporte Privado Remolque 20mm alto, Transporte Privado Demostración 20mm alto, Transporte Privado Capacidades Diferentes 16mm alto (colocar el símbolo internacional de personas con capacidades diferentes visible en la misma línea de la serie de la placa), de acuerdo a la imagen presentada.

- En la parte inferior izquierda antes de la perforación para sujetar, deberá ubicarse **El escudo Nacional** en color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada.
- En la parte inferior derecha después de la perforación para sujetar, deberá ubicarse el **Escudo del Estado de Chiapas** en los colores de acuerdo a la imagen presentada y al Manual Básico de Identidad.
- En la parte superior izquierda el **Código de seguridad bidimensional (QR).-** Generados de forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 20 mm x 20 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres códigos deberán contener la siguiente información:  
www.haciendachiapas.gob.mx http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>, en tal sentido se deberá permitir la libre navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet, el nivel de lectura público no deberá contener ningún tipo de información adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por una fuente auténtica, lo que impide alterar su contenido.

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los caracteres y leyendas.

- **Escudo de la S.C.T.-** En el margen superior derecho, el escudo impreso de la “SCT” en rotograbado en color negro 100%, después de la perforación para sujetar y antes del plomo; en la esquina superior derecha el plomo de seguridad con el número de proveedor autorizado para la fabricación de placas emitido por la S.C.T en la parte de atrás.

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

- **Escudo de la S.C.T.-** Sellos de seguridad unidireccionales de alta resolución con la imagen de la Estrella de la SCT integrados de forma aleatoria en toda la placa por debajo de la capa externa de la película retroreflectiva en la micro esfera, visible a un ángulo de 30°.
- Se colocará en la esquina superior izquierda, antes de la perforación para sujetar, en diferente color, **la letra F** para la placa Frontal o Delantera del vehículo en color negro al 100% **y la letra T** para la placa Trasera del vehículo en color rojo 1807 C.
- **Los Caracteres de las series.-** Al centro de la placa, en color Negro 100% troquelados en alto relieve, alfanuméricos con guiones impresos en color negro 100%, éstos se deberán ubicar justificadamente de izquierda a derecha, dentro de la caja perimetral con medida de 62 mm de alto de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.
- Las láminas deberán ser fabricadas de acuerdo a la norma oficial mexicana (NOM-001-SCT-2-2016) publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016.

**1b).- ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE CALCOMANÍA PARA EL SERVICIO PRIVADO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**

- **Calcomanía.-** Fabricada en material retroreflectivo blanco, rectangular, con dimensiones de 7.5 cm x 18 cm. (Modelo 7 al 10)
- **Diseño:**
- Deberá incorporar directamente en la película reflejante dos sellos grabados que no obstruyan la reflectividad, uno correspondiente a las siglas de la SCT y el segundo el número de registro del fabricante responsable de la manufactura.
- Activos gráficos (slogan Institucional Chiapas de Corazón) de la siguiente manera: ubicado en la parte superior, al centro de la calcomanía: la palabra **CHIAPAS** en tipografía Gotham en pantone Process Black al 90% y la palabra "**de Corazón**" en pantone 4515C al 100% (dorado), de acuerdo al Manual Básico de Identidad.
- En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá ubicarse los siguientes elementos en el mismo orden:

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

Al centro la leyenda **CHIAPAS MÉXICO**.- la palabra **CHIAPAS** en tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 en color pantone 4515C al 100% y la palabra **MEXICO** en Tipografía Gotham Bold con 8 pts de alto en color pantone Process Black al 70%. En la parte de abajo de estas dentro de una pleca color pantone Process Black al 70%. esquinas redondeadas, el Tipo de Transporte y Servicio en Tipografía Din-Bold Alternate Bold en color blanco, (Transporte Privado Automóvil 8pts alto, Transporte Privado Camión 8pts alto, Transporte Privado Autobús 8pts alto, Transporte Privado Remolque 8pts alto, Transporte Privado Demostración 8pts alto, Transporte Privado Capacidades Diferentes 8pts alto (colocar el símbolo internacional de personas con capacidades diferentes visible en la misma línea de la serie de la placa), de acuerdo a la imagen presentada.

En la parte inferior izquierda, deberá ubicarse **El escudo Nacional** en color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada.

- En la parte inferior derecha, deberá ubicarse el **Escudo del Estado de Chiapas** en los colores de acuerdo a la imagen presentada y al Manual Básico de Identidad.
- Del lado derecho entre el escudo de la SCT y el Escudo del Estado de Chiapas, el **Código de seguridad bidimensional (QR)**.- Generados de forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 15 mm x 15 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres códigos deberán contener la siguiente información: [www.haciendachiapas.gob.mx](http://www.haciendachiapas.gob.mx) <http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>>, en tal sentido se deberá permitir la libre navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet, el nivel de lectura público no deberá contener ningún tipo de información adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por una fuente auténtica, lo que impide alterar su contenido.

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los caracteres y leyendas.

- **Escudo de la S.C.T.**- En el margen superior derecho, el escudo impreso de la "SCT" en rotograbado en color negro 100%.
- **Los caracteres de las series.**- Al centro de la calcomanía los caracteres de las series alfanuméricos con guiones impresos en color negro 100% por medio de calor, tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

- Las calcomanías deberán ser fabricadas de acuerdo a la norma oficial mexicana (NOM-001-SCT-2-2016) publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016.

**2a).- ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**

- **Placa.-** Fabricada en aluminio de 0.8 a 1 mm; deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones: largo de 300 mm x ancho de 150 mm. (Modelo 11 al 13)
- **Diseño:**
- Fondo de la placa en color blanco en **material retroreflectivo**, al centro y verticalmente una **imagen flotante tridimensional láser de seguridad indeleble** en rotograbado consistente en dos ondas, cada una colocada en una dimensión diferente, una onda parece flotar arriba mientras que la segunda onda flota abajo, **grabadas (no impresas) directamente en la micro-esfera del material retroreflectivo, perceptible a simple vista hasta una distancia mínima de 6.00 mts.** tanto de día como de noche, sin interferir o estar en conflicto con el diseño de la placa, con una durabilidad mínima de tres años.
- Fondo de la placa en color blanco en **material retroreflectivo.**
- Activos gráficos (slogan Institucional Chiapas de Corazón) de la siguiente manera: ubicado en la parte superior derecha de la placa: la palabra **CHIAPAS** en tipografía Gotham en pantone Process Black al 90% y la palabra "**de Corazón**" en pantone 4515C al 100% (dorado), de acuerdo al Manual Básico de Identidad.
- En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá ubicarse los siguientes elementos en el mismo orden:  
Al centro la leyenda **CHIAPAS MÉXICO.-** la palabra **CHIAPAS** en tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 en color pantone 4515C al 100% y la palabra **MEXICO** en Tipografía Gotham Bold 20 mm de alto en color pantone Process Black al 70%. En la parte de abajo de estas dentro de una pleca color pantone Process Black al 70% esquinas redondeadas, el **Tipo de Transporte y Servicio** en Tipografía Din-Bold Alternate Bold en color blanco, (Transporte Público Automóvil 20mm alto, Transporte Público Camión 20mm alto y Transporte Público Autobús 20mm alto), de acuerdo a la imagen presentada.
- En la parte inferior izquierda antes de la perforación para sujetar, deberá ubicarse **El escudo Nacional** en color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada.
- En la parte inferior derecha después de la perforación para sujetar, deberá ubicarse el **Logotipo del Estado de Chiapas** en los colores de acuerdo a la imagen presentada y al Manual Básico de Identidad.
- En la parte superior izquierda el **Código de seguridad bidimensional (QR).-** Generados de forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 20 mm x 20 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos generalmente aceptados,

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

con dos niveles de lectura: El primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres códigos deberán contener la siguiente información:

www.haciendachiapas.gob.mx <http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>>, en tal sentido se deberá permitir la libre navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet, el nivel de lectura público no deberá contener ningún tipo de información adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por una fuente auténtica, lo que impide alterar su contenido

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los caracteres y leyendas.

- **Escudo de la S.C.T.-** En el margen superior derecho, el escudo impreso de la "SCT" en rotograbado en color negro 100%, después de la perforación para sujetar y antes del plomo; en la esquina superior derecha el plomo de seguridad con el número de proveedor autorizado para la fabricación de placas emitido por la S.C.T en la parte de atrás.
- **Escudo de la S.C.T.-** Sellos de seguridad unidireccionales de alta resolución con la imagen de la Estrella de la SCT integrados de forma aleatoria en toda la placa por debajo de la capa externa de la película retroreflectiva en la micro esfera, visible a un ángulo de 30°.
- Se colocará en la esquina superior izquierda, antes de la perforación para sujetar, en diferente color, **la letra F** para la placa Frontal o Delantera del vehículo en color negro al 100% **y la letra T** para la placa Trasera del vehículo en color rojo 1807 C.
- **Los Caracteres de las series.-** Al centro de la placa en color pantone 5535 C troquelados en alto relieve, alfanuméricos con guiones impresos en color pantone 5535C, estos se deberán ubicar justificadamente de izquierda a derecha, dentro de la caja perimetral con medida de 62 mm de alto de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.
- Las láminas deberán ser fabricadas de acuerdo a la norma oficial mexicana (NOM-001-SCT-2-2016) publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016.

**2b).- ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE CALCOMANÍAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**

- **Calcomanía.-** Fabricada en material retroreflectivo blanco, rectangular, con dimensiones de 7.5 cm x 18 cm. (Modelo 14 al 16)
- **Diseño:**

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

## SECRETARÍA DE HACIENDA

# FORMATO DE COTIZACIÓN

### ANEXO 02

REQUISICIÓN No. 001

#### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES

- Deberá incorporar directamente en la película reflejante dos sellos grabados que no obstruyan la reflectividad, uno correspondiente a las siglas de la SCT y el segundo el número de registro del fabricante responsable de la manufactura.
- Activos gráficos (slogan Institucional Chiapas de Corazón) de la siguiente manera: ubicado en la parte superior, al centro de la calcomanía: la palabra **CHIAPAS** en tipografía Gotham en pantone Process Black al 90% y la palabra "**de Corazón**" en pantone 4515C al 100% (dorado), de acuerdo al Manual Básico de Identidad.

- En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá ubicarse los siguientes elementos en el mismo orden:

Al centro la leyenda **CHIAPAS MÉXICO**.- la palabra **CHIAPAS** en tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 en color pantone 4515C al 100% y la palabra **MEXICO** en Tipografía Gotham Bold con 8 pts de alto en color pantone Process Black al 70%. En la parte de abajo de estas dentro de una pleca color pantone Process Black al 70% esquinas redondeadas, el Tipo de Transporte y Servicio en Tipografía Din Bold Alternate Bold en color blanco (Transporte Público Automóvil con 8pts de alto, Transporte Público Camión con 8pts de alto y Transporte Público Autobús con 8pts de alto) de acuerdo a la imagen presentada.

- En la parte inferior izquierda, deberá ubicarse **El escudo Nacional** en color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada.
- En la parte inferior derecha, deberá ubicarse el **Escudo del Estado de Chiapas** en los colores de acuerdo a la imagen presentada y al Manual Básico de Identidad.
- Del lado derecho entre el escudo de la SCT y el Escudo del Estado de Chiapas, el **Código de seguridad bidimensional (QR)**.- Generados de forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 15 mm x 15 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres códigos deberán contener la siguiente información: [www.haciendachiapas.gob.mx](http://www.haciendachiapas.gob.mx) <http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>>, en tal sentido se deberá permitir la libre navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet, el nivel de lectura público no deberá contener ningún tipo de información adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por una fuente autentica, lo que impide alterar su contenido Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los caracteres y leyendas.

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

- **Escudo de la S.C.T.-** En el margen superior derecho, el escudo impreso de la “SCT” en rotograbado en color negro 100%.
- **Los caracteres de las series.-** Al centro de la calcomanía los caracteres de las series alfanuméricos con guiones impresos en color pantone 5535 C por medio de calor, tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.
- Las calcomanías deberán ser fabricadas de acuerdo a la norma oficial mexicana (NOM-001-SCT-2-2016) publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016.

**3a).- ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS PARA EL SERVICIO POLICIACO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**

- **Placa.-** Fabricada en aluminio de 0.8 a 1 mm; deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones: largo de 300 mm x ancho de 150 mm. (Modelo 17)
- **Diseño:**
- Fondo de la placa en color blanco en **material retroreflectivo**, al centro y verticalmente una **imagen flotante tridimensional láser de seguridad indeleble** en rotograbado consistente en dos ondas, cada una colocada en una dimensión diferente, una onda parece flotar arriba mientras que la segunda onda flota abajo, **grabadas (no impresas) directamente en la microesfera del material retroreflectivo, perceptible a simple vista hasta una distancia mínima de 6.00 mts.** tanto de día como de noche, sin interferir o estar en conflicto con el diseño de la placa, con una durabilidad mínima de tres años.
- Activos gráficos (slogan Institucional Chiapas de Corazón) de la siguiente manera: ubicado en la parte superior derecha de la placa: la palabra **CHIAPAS** en tipografía Gotham en pantone Process Black al 90% y la palabra “**de Corazón**” en pantone 4515C al 100% (dorado), de acuerdo al Manual Básico de Identidad.  
En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá ubicarse los siguientes elementos en el mismo orden:
- Al centro la leyenda **CHIAPAS MÉXICO.-** la palabra **CHIAPAS** en tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 en color pantone 4515C al 100% y la palabra **MEXICO** en Tipografía Gotham Bold con 20 mm de alto, en color pantone Process Black al 70%. En la parte de abajo de estas dentro de una pleca color pantone Process Black al 70% esquinas redondeadas, el **Tipo de Transporte y Servicio** en Tipografía Din-Bold
- Alternate Bold en color blanco con 20 mm de alto, **con las siglas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)** de acuerdo a la imagen presentada.
- En la parte inferior izquierda antes de la perforación para sujetar, deberá ubicarse **El escudo Nacional** en color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada.

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

- En la parte inferior derecha después de la perforación para sujetar, deberá ubicarse el **Logotipo del Estado de Chiapas** en los colores de acuerdo a la imagen presentada y al Manual Básico de Identidad.
- En la parte superior izquierda el **Código de seguridad bidimensional (QR)**.- Generados de forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 20 mm x 20 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres códigos deberán contener la siguiente información:  
www.haciendachiapas.gob.mx http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>, en tal sentido se deberá permitir la libre navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet, el nivel de lectura público no deberá contener ningún tipo de información adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por una fuente auténtica, lo que impide alterar su contenido.

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los caracteres y leyendas.

- **Escudo de la S.C.T.**- En el margen superior derecho, el escudo impreso de la “SCT” en rotograbado en color negro 100%, después de la perforación para sujetar y antes del plomo; en la esquina superior derecha el plomo de seguridad con el número de proveedor autorizado para la fabricación de placas emitido por la S.C.T en la parte de atrás.
- **Escudo de la S.C.T.**- Sellos de seguridad unidireccionales de alta resolución con la imagen de la Estrella de la SCT integrados de forma aleatoria en toda la placa por debajo de la capa externa de la película retroreflectiva en la micro esfera, visible a un ángulo de 30°.
- Se colocará en la esquina superior izquierda, antes de la perforación para sujetar, en diferente color, **la letra F** para la placa Frontal o Delantera del vehículo en color negro al 100% **y la letra T** para la placa Trasera del vehículo en color rojo 1807 C.
- **Los Caracteres de las series.**- Al centro de la placa en color pantone 430C troquelados en alto relieve, alfanuméricos con guiones impresos en color pantone 430C éstos se deberán ubicar justificadamente de izquierda a derecha, dentro de la caja perimetral con medida de 62 mm de alto de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.
- Las láminas deberán ser fabricadas de acuerdo a la norma oficial mexicana (NOM-001-SCT-2-2016) publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016.

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

**3b).- ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE CALCOMANÍA PARA EL SERVICIO POLICIACO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**

- **Calcomanía.-** Fabricada en material retroreflectivo blanco, rectangular, con dimensiones de 7.5 cm x 18 cm. (Modelo 18).
  - **Diseño:**
    - Deberá incorporar directamente en la película reflejante dos sellos grabados que no obstruyan la reflectividad, uno correspondiente a las siglas de la SCT y el segundo el número de registro del fabricante responsable de la manufactura.
    - Activos gráficos (slogan Institucional Chiapas de Corazón) de la siguiente manera: ubicado en la parte superior, al centro de la calcomanía: la palabra **CHIAPAS** en tipografía Gotham en pantone Process Black al 90% y la palabra "**de Corazón**" en pantone 4515C al 100% (dorado), de acuerdo al Manual Básico de Identidad.
    - En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá ubicarse los siguientes elementos en el mismo orden:
      - Al centro la leyenda **CHIAPAS MÉXICO.-** la palabra **CHIAPAS** en tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 en color pantone 4515C al 100% y la palabra **MEXICO** en Tipografía Gotham Bold con 8 pts de alto en color pantone Process Black al 70 %. En la parte de abajo de estas dentro de una pleca color pantone Process Black al 70 % esquinas redondeadas el **Tipo de Transporte y Servicio** en Tipografía Din-Bold Alternate Bold en color blanco con 8pts de alto, **con las siglas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)** de acuerdo a la imagen presentada.  
En la parte inferior izquierda, deberá ubicarse **El escudo Nacional** en color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada.
      - En la parte inferior derecha, deberá ubicarse el **Escudo del Estado de Chiapas** en los colores de acuerdo a la imagen presentada y al Manual Básico de Identidad.
      - Del lado derecho entre el escudo de la SCT y el Escudo del Estado de Chiapas, el **Código de seguridad bidimensional (QR).**- Generados de forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 15 mm x 15 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres códigos deberán contener la siguiente información: [www.haciendachiapas.gob.mx](http://www.haciendachiapas.gob.mx) <http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>>, en tal sentido se deberá permitir la libre navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet, el nivel de lectura público no deberá contener ningún tipo de información adicional a la definida como pública.

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

- El segundo nivel de lectura contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización del diseño, con la siguiente información:
- Serie de la placa, nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por una fuente auténtica, lo que impide alterar su contenido. Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los caracteres y leyendas.  
**Escudo de la S.C.T.-** En el margen superior derecho, el escudo impreso de la “SCT” en rotograbado en color negro 100%.
- **Los caracteres de las series.-** Al centro de la calcomanía los caracteres de las series alfanuméricos con guiones impresos en color pantone 430C por medio de calor, tipografía de acuerdo a los patrones de letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.
- Las calcomanías deberán ser fabricadas de acuerdo a la norma oficial mexicana (NOM-001-SCT-2-2016) publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016.

**CONDICIONES DE ENTREGA**

**Lugar:**

Bóveda de Efectos Valorados dependiente del Área de Programas Especiales y Evaluación Operativa, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, sito en Libramiento Sur Oriente No. 3525, Nave 2, colonia Colonial, C.P. 29098, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas en días hábiles.

Las maniobras de transportación, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo de la empresa, comprometiéndose a la correcta entrega en tiempo y forma de los bienes a entera satisfacción de la Subsecretaría de Ingresos.

**Tiempo:**

La entrega de los bienes será de la siguiente forma: 15 días hábiles posteriores a la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para su fabricación.

**CONDICIONES DE PAGO**

50% de anticipo previa presentación de la factura, validación del área solicitante y garantía correspondiente.

50% siguiente, se pagará contra entrega de los juegos de placas correspondientes previa validación del área solicitante y presentación de la factura correspondiente al área requirente.

**ATENTAMENTE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**



**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

REQUISICIÓN No. 001

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LCPN/001/19 TIEMPOS NORMALES**

**DATOS DE FACTURACIÓN:**

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARÍA DE HACIENDA.

R.F.C.: GEC-850101-3X9.

DIRECCION: PALACIO DE GOBIERNO S/N.

CIUDAD: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**GARANTÍA DE LOS BIENES:**

La garantía de los bienes a adquirir, es de tres años.

<b>SUBTOTAL</b> :	\$ _____
<b>16% DE IVA</b> :	\$ _____
<b>TOTAL</b> :	\$ _____

a) No. TOTAL DE LOTE COTIZADO :	_____
b) No. TOTAL DE LOTE NO COTIZADO :	_____
C) No. TOTAL DE LOTE :	_____

VIGENCIA DE LA COTIZACION: \_\_\_\_\_  
CARGOS ADICIONALES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**